

TREBAX



2018

MOBİLYA-PROFİL ve
AKSESUAR
KATALOĞU

İçindekiler / Contents

Standart / Standart	02-04
Zemin / Floor	05-07
Ray / Rail	08-11
Kulp / Handle	12-15
Entegre Kulp / Integrated Handle	16-22
Dekorasyon / Decorative	23-25
Aksesuar / Accessories	26-27
Led / Led	28-29
WC Kabin / WC Cabinet	30-31
Raf ve Stand / Shelf and Stand	32-39
Ranza / Berth	40-41
Mutfak / Kitchen	42-46
Cam Kapak / Cupboard Frames	47-51
Ray Kapak / Sliding Frame	52-58
Kapı ve Kasa / Door and Case	59-61
Mekanizma / Mechanism	62-82




Pr.No	d	s	kg/m
SP 001	8	1	0,060
SP 002	8	1,1	0,065
SP 003	8	1,5	0,083
SP 004	9	1	0,068
SP 005	10	1	0,077
SP 006	10	2	0,136
SP 007	12	1	0,094
SP 008	12	4	0,272
SP 009	13	1	0,102
SP 010	16	1,1	0,140
SP 011	16	1,3	0,163
SP 012	16	2	0,238
SP 013	16	4	0,409
SP 014	18	1	0,145
SP 015	19	1	0,146
SP 016	19	1,3	0,203
SP 017	19	2,1	0,302
SP 018	19,2	1,5	0,219
SP 019	20	1,2	0,193
SP 020	20	2	0,306
SP 021	21	1,5	0,249
SP 022	21,6	2,5	0,405
SP 023	22	0,8	0,145
SP 024	22	1,5	0,261

Pr.No	d	s	kg/m
SP 025	23,4	1	0,190
SP 026	25	1,2	0,243
SP 027	25	1,5	0,301
SP 028	25	2	0,392
SP 029	25	2,5	0,479
SP 030	25,5	1,2	0,248
SP 031	27	1,5	0,326
SP 032	27	2,5	0,521
SP 033	27	3,9	0,767
SP 034	28	5,8	1,096
SP 035	29,7	2,3	0,526
SP 036	30	1	0,247
SP 037	30	2	0,477
SP 038	30	3	0,690
SP 039	30,2	1,5	0,367
SP 040	32	1,2	0,315
SP 041	32	1,5	0,390
SP 042	32	2	0,511
SP 043	32	3,4	0,828
SP 044	35	1,2	0,345
SP 045	35	1,3	0,373
SP 046	35	2	0,561
SP 047	35	2,5	0,692
SP 048	35	3	0,815


Pr.No	d	s	kg/m
SP 049	35,4	14,3	2,569
SP 050	38	1	0,315
SP 051	40	1,4	0,460
SP 052	40	2	0,647
SP 053	40	2,5	0,798
SP 054	40	5,1	1,515
SP 055	40,4	15	3,248
SP 056	42	1	0,349
SP 057	42	2	0,681
SP 058	42,5	2,5	0,852
SP 059	44,5	18,9	4,116
SP 060	45	2	0,732
SP 061	45	5	1,703
SP 062	45	17,5	4,097
SP 063	48,3	2,5	0,975
SP 064	50	1,3	0,539
SP 065	50	1,5	0,619
SP 066	50	1,8	0,739
SP 067	50	2	0,817
SP 068	50	2,5	1,010
SP 069	50	10,5	3,531
SP 070	51	1,1	0,467
SP 071	51,2	1,6	0,678
SP 072	53	3,5	1,475

Pr.No	d	s	kg/m
SP 073	53,6	1,6	0,708
SP 074	54	1,8	0,800
SP 075	54	5	2,086
SP 076	54	16,8	5,312
SP 077	55	5	2,128
SP 078	59	3,5	1,653
SP 079	60	1	0,503
SP 080	60	1,5	0,747
SP 081	60	2	0,987
SP 082	61	1,5	0,760
SP 083	64,2	1,5	0,800
SP 084	69,6	1,2	0,699
SP 085	70	1,5	0,875
SP 086	70	3,8	2,142
SP 087	70	5	2,767
SP 088	72	8	4,359
SP 089	75	4	2,418
SP 090	76	3	1,865
SP 091	76,5	1,2	0,769
SP 092	76,9	1,5	0,965
SP 093	100	1,2	1,010
SP 094	100	4	3,269
SP 095	100	5	4,047
SP 096	103	2	1,720




Pr.No	a	s	r	kg/m
SP 097	12	2	2,3	0,205
SP 098	14	1	-	0,141
SP 099	20	1,1	-	0,225
SP 100	20	1,8	-	0,355
SP 101	20	2	3	0,370
SP 102	20,5	2	-	0,401
SP 103	25	1,3	-	0,310
SP 104	25	1,8	-	0,453
SP 105	30	1,5	0,4	0,464
SP 106	30	2	-	0,607

Pr.No	a	s	r	kg/m
SP 107	30	3	-	0,878
SP 108	40	1	-	0,422
SP 109	40	1,8	-	0,746
SP 110	40	3	-	1,203
SP 111	45	2	1	0,932
SP 112	50	1,8	1	0,940
SP 113	50	3	-	1,529
SP 114	60	3	0,5	1,853
SP 115	80,3	1,5	-	1,240





Pr.No	a	b	s	kg/m
SP 116	15	7	1,3	0,112
SP 117	25	15	1,5	0,254
SP 118	30	15	1	0,199
SP 119	30	15	1,2	0,239
SP 120	40	20	2	0,523
SP 121	50	25,4	1,3	0,439
SP 122	58	42	2	0,856



Pr.No	a	b	s	r	kg/m
SP 123	18,5	14,5	1,1	-	0,183
SP 124	20	10	1,4	-	0,206
SP 125	25	17	1	0,4	0,220
SP 126	25	17	1,8	0,4	0,375
SP 127	30	15	1	0,4	0,233
SP 128	30	20	1,5	0,4	0,382
SP 129	40	20	1	-	0,314
SP 130	40	20	1,2	-	0,374
SP 131	40	20	1,9	-	0,579
SP 132	50	30	1,5	-	0,626
SP 133	50	30	2	0,5	0,824
SP 134	50	40	3	-	1,366
SP 135	59,7	30,6	3	2	1,389
SP 136	64	24	1	-	0,466
SP 137	65	25	1,5	0,5	0,710
SP 138	70	45	2,5	-	1,490
SP 139	73	31	0,9	1	0,498
SP 140	75	25	1,7	-	0,890
SP 141	75	32	1,1	-	0,597
SP 142	75	32	1,8	-	1,009
SP 143	80	40	1,5	-	0,920
SP 144	80	40	2	-	1,257
SP 145	80,5	25	1,5	2,5	0,748
SP 146	100	50	2	-	1,583

Pr.No	a	b	r	kg/m
SP 147	12,5	1,5	-	0,051
SP 148	14,8	2,5	-	0,100
SP 149	15	3	-	0,121
SP 150	15	5	-	0,203
SP 151	17,2	2,5	-	0,115
SP 152	19	3	-	0,154
SP 153	19,8	6	-	0,322
SP 154	20	3	-	0,162
SP 155	20	4	0,6	0,217
SP 156	20	5	-	0,271
SP 157	20	10	-	0,542
SP 158	20	15	-	0,813
SP 159	21,6	1,3	-	0,076
SP 160	22	10	5	0,538
SP 161	25	3	-	0,204
SP 162	25	3,7	-	0,251
SP 163	30	1,3	-	0,106
SP 164	30	3	-	0,244
SP 165	30	5	-	0,406
SP 166	30	7	1	0,567
SP 167	30	10	-	0,813
SP 168	35	10	-	0,949
SP 169	40	2	-	0,217
SP 170	40	3	-	0,325
SP 171	40	5	-	0,542

Pr.No	a	b	r	kg/m
SP 172	40	10	1	1,081
SP 173	40	10	5	1,026
SP 174	45	4	-	0,488
SP 175	50	2	-	0,271
SP 176	50	5	-	0,677
SP 177	50	10	-	1,355
SP 178	60	5	0,5	0,975
SP 179	60	8	-	1,300
SP 180	60	10	-	1,626
SP 181	60	15	-	2,440
SP 182	60	20	-	3,253
SP 183	62	6	0,5	1,007
SP 184	69	12	1	2,242
SP 185	80	10	-	2,168
SP 186	85	2,5	-	0,576
SP 187	89	5	1	1,204
SP 188	100	1,5	-	0,407
SP 189	100	8	4	2,131
SP 190	100	10	-	2,710
SP 191	100	10	5	2,652
SP 192	119	5	1	1,610
SP 193	120	10	5	3,194
SP 194	145	7	-	2,751
SP 195	200	12	4	6,467
SP 196	200	16	4	8,635




Pr.No	a	r	kg/m
SP 197	5	0,5	0,069
SP 198	5,1	0,5	0,070
SP 199	15	-	0,610

Pr.No	d	kg/m
SP 200	4	0,035
SP 201	8	0,138
SP 202	9,8	0,204
SP 203	10	0,213
SP 204	11,8	0,296
SP 205	12	0,306

Pr.No	d	kg/m
SP 206	14,7	0,460
SP 207	17	0,615
SP 208	20	0,851
SP 209	22	1,030
SP 210	25	1,330
SP 211	32	2,180


Pr.No	d	kg/m
SP 212	35	2,607
SP 213	40,2	3,439
SP 214	45	4,310
SP 215	48	4,904
SP 216	50	5,321
SP 217	53	5,979

Pr.No	d	kg/m
SP 218	55	6,438
SP 219	59,8	7,611
SP 220	61	7,920
SP 221	69,8	10,370
SP 222	71	10,729




Pr.No	a	b	s	kg/m
	15	15	2	0,151
SP 223	15	15	3	0,220
SP 224	20	20	1,1	0,116
SP 225	20	20	1,1	0,115
SP 226	20	20	2	0,208
SP 227	25	12	1,2	0,116
SP 228	25	18	1,5	0,169
SP 229	25	25	1,1	0,145
SP 230	25	25	3	0,382
SP 231	30	10	1,1	0,116
SP 232	30	20	1,2	0,159
SP 233	30	30	1,1	0,176
SP 234	30	30	1,5	0,238
SP 235	30	30	2	0,314
SP 236	30	30	3	0,463
SP 237	40	10	1,1	0,146
SP 238	40	20	1,3	0,207
SP 239	40	30	1,2	0,223
SP 240	40	35	5	0,948
SP 241	40	40	1,2	0,256


Pr.No	a	b	s	kg/m
SP 242	40	40	4	0,823
SP 243	45	40	2	0,450
SP 244	50	25	2	0,395
SP 245	50	30	1,2	0,256
SP 246	50	40	6	1,366
SP 247	50	50	5	1,287
SP 248	50	50	8	1,995
SP 249	53	18	3	0,553
SP 250	60	10	1,2	0,224
SP 251	60	20	1,3	0,277
SP 252	60	50	4	1,149
SP 253	65	15	2	0,419
SP 254	65	20	3	0,667
SP 255	65	30	5	1,220
SP 256	70	50	3	0,951
SP 257	80	50	4	1,366
SP 258	95,5	80	8,9	4,030
SP 259	100	50	4	1,582
SP 260	120	50	4	1,799




Pr.No	a	b	s	r	kg/m
SP 261	8	8	1	1	0,058
SP 262	9	10	0,9	1	0,065
SP 263	10	11	1,3	-	0,100
SP 264	10,5	10,5	1	1	0,079
SP 265	12	18	1,5	-	0,183
SP 266	17,4	16,5	1,3	-	0,168
SP 267	19	20	1	-	0,155
SP 268	20	19	1	-	0,151
SP 269	20	26	2	-	0,368
SP 270	20,5	19	2,5	3	0,352
SP 271	20,6	8,1	1,2	1	0,106
SP 272	20,6	14,7	1,2	-	0,155
SP 273	25,1	15	2	-	0,332
SP 274	30	40	6	-	1,594
SP 275	32	32	3	-	0,731
SP 276	35	35	1,8	-	0,494
SP 277	40	35	4	-	1,106
SP 278	40	40	3	-	0,927
SP 279	40	40	4	-	1,213
SP 280	40	40	5	1	1,497
SP 281	90	20	2	0,5	0,682
SP 282	133,2	42,5	1,4	22	0,759
SP 283	208	47	2	5	1,594




Pr.No	a	b	c	s	kg/m
SP 284	20	20	8,5	3	0,301
SP 285	30	30	14,3	1,4	0,222
SP 286	41,3	55	22	3,5	0,880
SP 287	55	55	25	5	1,422




ZEMiN / Floor




FSM 101 0,061 kg/m




FSM 102 0,151 kg/m




FSM 103 0,128 kg/m




FSM 104 0,160 kg/m




FSM 105 0,191 kg/m




FSM 106 0,256 kg/m




FSM 107 0,207 kg/m




FSM 108 0,463 kg/m




FSM 109 0,625 kg/m




FSM 110 0,375 kg/m




FSM 111 0,111 kg/m




FSM 112 0,085 kg/m



FSM 113 0,105 kg/m



FSM 114 0,111 kg/m



AKS 114




Çift Taraflı Bant
4mm.-7mm.-12mm.


FSM 115 0,127 kg/m




FSM 116 0,119 kg/m




FSM 121 0,170 kg/m




FSM 117 0,139 kg/m




FSM 119 0,120 kg/m




FSM 120 0,105 kg/m



FSM 118 0,213 kg/m




FSM 122 0,190 kg/m




AKS 110




Merdiven Fitili



RAY / Rail




FSM 201 / 0,094 kg/m




FSM 202 / 0,110 kg/m



FSM 203 / 0,137 kg/m




FSM 204 / 0,085 kg/m



FSM 205 / 0,116 kg/m




FSM 206 / 0,118 kg/m




FSM 207 / 0,070 kg/m




FSM 208 / 0,137 kg/m




FSM 209 / 0,522 kg/m




FSM 211 / 0,625 kg/m




FSM 212 / 0,202 kg/m



FSM 229 / 0,487 kg/m



FSM 213 / 0,413 kg/m




FSM 214 / 0,280 kg/m




FSM 215 0,195 kg/m




FSM 216 0,205 kg/m




FSM 217 0,267 kg/m




FSM 218 0,229 kg/m




FSM 219 0,324 kg/m




FSM 235 0,699 kg/m



FSM 234 0,553 kg/m




FSM 237 0,671 kg/m




PKM 85 Üst Ray

FSM 236 0,699 kg/m



MKN 003 Üst Ray

FSM 232 0,275 kg/m




Klipsli Alt Ray
MKN 003 Alt Ray

Sayfa 67'de Uygulama Bölümü Mevcuttur.


AKS 225 FSM 225-226 Mekanizma Takımı



FSM 225 0,740 kg/m




FSM 226 0,360 kg/m



RAY Rail


FSM 228 / 0,802 kg/m

PKM 1000 Üst Ray Profili




FSM 227 / 0,715 kg/m

PKM 81 Üst Ray Profili



AKS 1024 / 0,246 kg/m

PKM 81 Alt Ray Profili



AKS 215.1




AKS 5045.1 / PKM 81 Mekanizma Takımı




AKS 215.2



AKS 215.3



FSM 215.4



AKS 215.5




AKS 215.6




AKS 215.7






KULP / Handle



KULP Handle


FSM 301

0,380 kg/m




FSM 302

0,305 kg/m




FSM 333

0,260 kg/m



FSM 303

0,410 kg/m




FSM 304

0,292 kg/m



FSM 342


0,400 kg/m



PKM 81 Kulp Profili

FSM 348


0,317 kg/m



Junior ve MKN 003 Kulp Profili

FSM 338


0,410 kg/m



Junior Kulp Profili

FSM 341


0,325 kg/m



Junior Kulp Profili Eko


FSM 307

0,454 kg/m




FSM 308

0,630 kg/m




FSM 309

0,285 kg/m




FSM 310

0,373 kg/m




KULP Handle


FSM 313 0,335 kg/m




FSM 314 0,238 kg/m




FSM 315 0,347 kg/m




FSM 316 0,262 kg/m




FSM 337 0,210 kg/m




FSM 317 0,205 kg/m




FSM 318 0,164 kg/m




FSM 319 0,169 kg/m




FSM 320 0,160 kg/m




FSM 335 0,116 kg/m



FSM 409 0,127 kg/m




FSM 329 0,164 kg/m




16 mm

FSM 328 0,330 kg/m



16 mm

FSM 334 0,350 kg/m




KULP Handle


FSM 311 0,405 kg/m




FSM 352 0,345 kg/m




FSM 312 0,405 kg/m




FSM 354 0,365 kg/m




FSM 351 0,340 kg/m




FSM 326 0,381 kg/m




FSM 321 0,515 kg/m




FSM 325 0,375 kg/m




FSM 353 0,385 kg/m




FSM 322 0,415 kg/m




FSM 330 0,460 kg/m




FSM 339 0,595 kg/m




FSM 323 0,395 kg/m




FSM 324 0,207 kg/m



FSM 332 0,406 kg/m








ENTEGRE KULP / Integrated Handle
MUTFAK AKSESUARLARI / Kitchen Accessories



ENTE GRE KULP Integrated Handle

AKS 311 SERİSİ



2 KESİM

RENK SEÇENEKLERİ




Kimyasal Parlak

Krom

İnoks

Boyalı

25-300 cm arası özel ebatlı



3 KESİM

RENK SEÇENEKLERİ



Kimyasal Parlak

Krom

İnoks

Boyalı

25-300 cm arası özel ebatlı



4 KESİM

RENK SEÇENEKLERİ




Kimyasal Parlak

Krom

İnoks

Boyalı

25-300 cm arası özel ebatlı



5 KESİM

RENK SEÇENEKLERİ

Kimyasal Parlak

Krom

İnoks

Boyalı

25-300 cm arası özel ebatlı

ENTE GRE KULP Integrated Handle

AKS 312 SERİSİ

2 KESİM

RENK SEÇENEKLERİ



Kimyasal Parlak

Krom

İnoks

Boyalı

25-300 cm arası özel ebatlı



3 KESİM

RENK SEÇENEKLERİ



Kimyasal Parlak

Krom

İnoks

Boyalı

25-300 cm arası özel ebatlı



4 KESİM

RENK SEÇENEKLERİ



Kimyasal Parlak

Krom

İnoks

Boyalı

25-300 cm arası özel ebatlı



5 KESİM

RENK SEÇENEKLERİ



Kimyasal Parlak

Krom

İnoks



Boyalı

25-300 cm arası özel ebatlı



ENTEĞRE KULP Integrated Handle

AKS 325 SERİSİ



2 KESİM

RENK SEÇENEKLERİ



Kimyasal Parlak

Krom

İnoks

Boyalı

25-300 cm arası özel ebatlı



3 KESİM

RENK SEÇENEKLERİ



Kimyasal Parlak

Krom

İnoks

Boyalı

25-300 cm arası özel ebatlı



4 KESİM

RENK SEÇENEKLERİ



Kimyasal Parlak

Krom

İnoks

Boyalı

25-300 cm arası özel ebatlı



5 KESİM

RENK SEÇENEKLERİ

Kimyasal Parlak


Krom

İnoks

Boyalı

25-300 cm arası özel ebatlı

ENTEGRE KULP Integrated Handle




RENK SEÇENEKLERİ

Kimyasal Parlak



İnoks

Boyali

25-300 cm arası özel ebatlı



AKS 322




RENK SEÇENEKLERİ

Kimyasal Parlak



İnoks

Boyali

25-300 cm arası özel ebatlı



AKS 330




RENK SEÇENEKLERİ

Kimyasal Parlak


İnoks

Boyali

25-300 cm arası özel ebatlı





AKS 321





ENTEGRE KULP Integrated Handle

AKS 31





RENK SEÇENEKLERİ

Satineli İnkoks

25-300 cm arası özel ebatlı

AKS 31




RENK SEÇENEKLERİ

Satineli Sarı

25-300 cm arası özel ebatlı

AKS 31



MUTFAK AKSESUARLARI Kitchen Accessories

ALÜMİNYUM BOMBE KAPAK

RENK SEÇENEKLERİ

Kimyasal Parlak

Krom

PLEKSI SEÇENEKLERİ

BEYAZ

KIRMIZI

KUMLU

SIYAH

Yükseklik Ölçüleri

Genişlik

Bombe Kapak 357-447-597-717 mm	40 cm
Bombe Kapak 357-447-597-717 mm	45 cm
Bombe Kapak 357-447-597-717 mm	50 cm
Bombe Kapak 357-447-597-717 mm	55 cm
Bombe Kapak 357-447-597-717 mm	60 cm
Bombe Kapak 357-447-597-717 mm	65 cm
Bombe Kapak 357-447-597-717 mm	70 cm
Bombe Kapak 357-447-597-717 mm	75 cm
Bombe Kapak 357-447-597-717 mm	80 cm
Bombe Kapak 357-447-597-717 mm	85 cm
Bombe Kapak 357-447-597-717 mm	90 cm
Bombe Kapak 357-447-597-717 mm	95 cm
Bombe Kapak 357-447-597-717 mm	100 cm
Bombe Kapak 357-447-597-717 mm	110 cm
Bombe Kapak 357-447-597-717 mm	120 cm

EVYE ALTI ALÜMİNYUM DAMLALIK

ÜRÜN

Kapak En	Genişlik	Derinlik	Yükseklik
600 mm	564 mm	500 mm	70 mm
700 mm	664 mm	500 mm	70 mm
800 mm	764 mm	500 mm	70 mm
900 mm	864 mm	500 mm	70 mm
1000 mm	964 mm	500 mm	70 mm
1200 mm	1164 mm	500 mm	70 mm

Kenar Koruma Fitilli

ÜRÜN


Kapak En	Genişlik	Derinlik	Yükseklik
600 mm	564 mm	500 mm	70 mm
700 mm	664 mm	500 mm	70 mm
800 mm	764 mm	500 mm	70 mm
900 mm	864 mm	500 mm	70 mm
1000 mm	964 mm	500 mm	70 mm
1200 mm	1164 mm	500 mm	70 mm

Özel Ölçülerde de
Üretim Yapılmaktadır.




FSM 401


0,149 kg/m


FSM 402


0,111 kg/m


FSM 403


0,180 kg/m


FSM 404


0,085 kg/m


FSM 428

0,141 kg/m


FSM 431


0,112 kg/m


FSM 405

0,085 kg/m


FSM 406

0,111 kg/m


FSM 407


0,210 kg/m


FSM 408


0,150 kg/m


FSM 409


0,127 kg/m


FSM 317


0,205 kg/m


FSM 318


0,164 kg/m


FSM 319


0,169 kg/m


FSM 320


0,160 kg/m


FSM 410

0,295 kg/m


FSM 427


0,160 kg/m




16 mm

FSM 411


0,160 kg/m


FSM 412


0,136 kg/m




FSM 413 0,065 kg/m




FSM 414 0,065 kg/m




FSM 415 0,086 kg/m




FSM 433 0,192 kg/m




FSM 416 0,113 kg/m




FSM 440 0,077 kg/m




FSM 417 0,087 kg/m




FSM 418 0,105 kg/m



FSM 419 0,097 kg/m




FSM 436 0,095kg/m




Cam Çıtası

FSM 420 0,114 kg/m



FSM 422 0,225 kg/m



FSM 423 0,170 kg/m



FSM 424 0,121 kg/m



FSM 425 0,115 kg/m



FSM 426 0,115 kg/m






AKSESUAR / Accessories




AKSESUAR Accessories


FSM 501 / 0,205 kg/m




FSM 502 / 0,160 kg/m




FSM 503 / 0,199 kg/m




FSM 504 / 0,130 kg/m



FSM 516 / 0,175 kg/m



FSM 506 / 0,093 kg/m



FSM 507 / 0,080 kg/m




FSM 508 / 0,085 kg/m



FSM 509 / 0,060 kg/m



FSM 510 / 0,324 kg/m



AKS 501



AKS 510



Süpürgelik Bitiş Kapağı

AKS 510.1



Süpürgelik Bağlantı Plastiği

AKS 507





AKS 507.1






LED / Led







AKS 2502




Kutu Tipi Şerit Led
Alüminyum Kanal Profili
3 mt. Boyunda




AKS 2503



Gömme Tipi Şerit Led
Alüminyum Kanal Profili
3 mt. Boyunda



AKS 2501



D Tipi Şerit Led
Alüminyum Kanal Profili
3 mt. Boyunda




WC Kabin / WC Cabinet



FSM 433

0,465 kg/m



ALÜMİNYUM AKSESUARLAR



Menteşe



Kabin Kapı Topuzu



Ayak



Kapı Askısı




Kabin Sürgü




Kabin Sürgü Takımı

FSM 434

0,230 kg/m



PASLANMAZ AKSESUARLAR



Menteşe




Kilit



Kabin Kapı Topuzu

FSM 439

0,205 kg/m



Alüminyum Mentese




Askı Stoperi




Ayak

FSM 802

0,245 kg/m






RAF VE STAND / Shelf and Stand




RAF ve STAND Shelf and Stand


FSM 600 0,170 kg/m




FSM 601 0,213 kg/m




FSM 602 0,237 kg/m



FSM 610 0,399 kg/m




FSM 603 0,389 kg/m




FSM 604 0,385 kg/m




FSM 618 0,495 kg/m



FSM 605 0,298 kg/m




AKS 605




Sunta Dönüş ve Bitiş Kapağı

FSM 614 1,175 kg/m




Pano Profili (Birbirine Geçmeli)

FSM 611 0,490 kg/m



2500 mm 50 Hatve
2800 mm 50 Hatve
3000 mm 50 Hatve

FSM 611 Profilin İşlenmiş Hali



FSM 612 Profilin İşlenmiş Hali




2500 mm 50 Hatve
2800 mm 50 Hatve
3000 mm 50 Hatve

FSM 607 Profilin İşlenmiş Hali




FSM 607 Profilin İşlenmiş Hali



2200 mm 50 Hatve
2500 mm 50 Hatve
2800 mm 50 Hatve
3000 mm 50 Hatve

2200 mm 40 Hatve
2500 mm 40 Hatve
2800 mm 40 Hatve
3000 mm 40 Hatve

FSM 612 0,625 kg/m



2500 mm 50 Hatve
2800 mm 50 Hatve
3000 mm 50 Hatve

FSM 606 Profilin İşlenmiş Hali



2400 mm 40 Hatve
2800 mm 40 Hatve

AKS 607


Boru Pimli Raf Kolu



50 Hatveye Göre

30 cm.


FSM 606 0,425 kg/m



2400 mm 40 Hatve
2800 mm 40 Hatve

AKS 601

Raf Kancası



10 cm.
15 cm.
20 cm.
25 cm.
30 cm.


AKS 602

Kanalı Panoya Göre Raf Kolu (Krom)



20 cm.
25 cm.
30 cm.

FSM 607 0,480 kg/m



2200 mm 40 ve 50 Hatve
2500 mm 40 ve 50 Hatve
2800 mm 40 ve 50 Hatve
3000 mm 40 ve 50 Hatve

AKS 602.4

Kanalı Panoya Göre Eimli Boncuklu Baston (Krom)



40 cm.

AKS 606.17

Ekonomik Raf Kolu (Beyaz)



30 cm.

AKS 606.1

Ekonomik Raf Kolu (Krom)



30 cm.

DİKME SİSTEMLERİ GRUBU



ECOSSET



ECOSSET



F DİKME



KARE DİKME



KONİK DİKME



ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Ecoset Tekli Ray	Beyaz	200 cm
Ecoset Çiftli Ray	Beyaz	200 cm
F Dikme 30x50x1,5mm	50 Hatve	200 cm
F Dikme 30x60x2mm	50 Hatve	200 cm
Kare Dikme 50 hatve 2 mm		200 cm
Konik Dikme 40 hatve 1,5 mm		200 cm
Konik Dikme 50 hatve 2 mm		200 cm
Konik Dikme 50 hatve Oval		200 cm

RAF KOLLARI GRUBU

KONİK RAF KOLU



30 cm Krom 40 Hatve

DÜZ RAF KOLU



25 cm Krom 50 Hatve
30 cm Krom 50 Hatve

KPG PANELİ RAF KOLU



20 cm Krom
25 cm Krom
30 cm Krom

TERS RAF KOLU



25 cm Krom 40 ve 50 Hatve
30 cm Krom 40 ve 50 Hatve
35 cm Krom 40 ve 50 Hatve

ECOSSET RAF KOLU




20 cm Beyaz
25 cm Beyaz
30 cm Beyaz
35 cm Beyaz
40 cm Beyaz

CAM RAF KOLU



8mm Cam İçin Krom 50 Hatve

İÇ RAF KOLU



25 cm Krom 40 Hatve
30 cm Krom 40 Hatve

DUVAR TESPİTİ



U ASKI VE TRAVERS GRUBU

OVAL U



60 cm Krom
70 cm Krom
80 cm Krom
90 cm Krom
100 cm Krom

KÖŞELİ U



60 cm Krom
70 cm Krom
80 cm Krom
90 cm Krom
100 cm Krom

15x30x1.2 mm
10x30x1.2 mm
20x30x1 mm
20x40x1 mm

TRAVERS



70 cm Krom
80 cm Krom
90 cm Krom
100 cm Krom

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Travers Oval	15x30x1 mm	70 cm Krom
Travers Oval	15x30x1 mm	80 cm Krom
Travers Oval	15x30x1 mm	90 cm Krom
Travers Oval	15x30x1 mm	100 cm Krom

Travers	10x30x1.2 mm	70 cm Krom
Travers	10x30x1.2 mm	80 cm Krom
Travers	10x30x1.2 mm	90 cm Krom
Travers	10x30x1.2 mm	100 cm Krom

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Travers	20x30x1 mm	70 cm Krom
Travers	20x30x1 mm	80 cm Krom
Travers	20x30x1 mm	90 cm Krom
Travers	20x30x1 mm	100 cm Krom

Travers	20x40x1 mm	70 cm Krom
Travers	20x40x1 mm	80 cm Krom
Travers	20x40x1 mm	90 cm Krom
Travers	20x40x1 mm	100 cm Krom

KPG - ATG ASKI GRUBU

DÜZ ASKI



PİMLİ ASKI



KADEMELİ ASKI



ŞELELE ASKI



BONCUKLU ASKI

Kanallı Panoya Göre Eğimli
40 cm Krom



ÜRÜN AÇIKLAMALARI

KPG Düz Askı	10x30x1.2 mm	40 cm
KPG Düz Askı Oval	15x30 mm	40 cm
KPG Pimli Askı	10x30x1.2 mm	40 cm
KPG Pimli Askı Oval	15x30 mm	40 cm
KPG Kademeli Askı	10x30x1.2 mm	40 cm
KPG Kademeli Askı Oval	15x30 mm	40 cm



ATG Düz Askı	10x30x1.2 mm	40 cm
ATG Düz Askı Oval	15x30 mm	40 cm
ATG Pimli Askı	10x30x1.2 mm	40 cm
ATG Pimli Askı Oval	15x30 mm	40 cm
ATG Kademeli Askı	10x30x1.2 mm	40 cm
ATG Kademeli Askı Oval	15x30 mm	40 cm

ÜRÜN AÇIKLAMALARI



40 Hatve İçin Düz Askı	10x30x1.2 mm	40 cm
40 Hatve İçin Düz Askı Oval	15x30 mm	40 cm
40 Hatve İçin Pimli Askı	10x30x1.2 mm	40 cm
40 Hatve İçin Pimli Askı Oval	15x30 mm	40 cm
40 Hatve İçin Kademeli Askı	10x30x1.2 mm	40 cm
40 Hatve İçin Kademeli Askı Oval	15x30 mm	40 cm

SPOT GRUBU

KPG DÜZ ETİKETLİ SPOTLAR




DSG DÜZ ETİKETLİ SPOTLAR



ATG NİKEL SPOTLAR



DUVARA MONTE KANCA



ÜRÜN AÇIKLAMALARI

KROM SPOT GRUBU (KPG-ATG-DSG)

Düz Tel Spot 10 cm
Düz Tel Spot 15 cm
Düz Tel Spot 20 cm
Düz Tel Spot 25 cm
Düz Tel Spot 30 cm

Etiketli Tel Spot 10 cm
Etiketli Tel Spot 15 cm
Etiketli Tel Spot 20 cm
Etiketli Tel Spot 25 cm
Etiketli Tel Spot 30 cm

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

ÇİNKO SPOT GRUBU (KPG-DSG-DUVARA MONTE)


Düz Tel Spot 10 cm
Düz Tel Spot 15 cm
Düz Tel Spot 20 cm
Düz Tel Spot 25 cm
Düz Tel Spot 30 cm
Sekiz Delik Takım




RANZA / Berth




FSM 701 0,637 kg/m




FSM 702 0,628 kg/m




FSM 704 0,451 kg/m



FSM 706 1,400 kg/m



FSM 705 1,895 kg/m



AKS 701

Ranza Ara Takoz



AKS 701.1


Ranza Büyük Kapak



AKS 704

Ranza Mini Kapak







MUTFAK / Kitchen



FSM 801 0,250 kg/m




FSM 802 0,245 kg/m




FSM 803 0,168 kg/m




FSM 820 0,250 kg/m




FSM 351 0,340 kg/m




FSM 326 0,381 kg/m




FSM 806 0,455 kg/m




FSM 807 0,319 kg/m




FSM 821 0,485 kg/m




FSM 822 0,362 kg/m



FSM 823 0,655 kg/m



FSM 824 0,526 kg/m



AKS 801

Evye Profili
Bağlantı Plastiği



AKS 326

Gizli Kulp Fiti




AKS 806.1

Gizli Kulp
Bağlantı Elemanı




AKS 803

Hareketli Baza
Dönüş Fiti



AKS 808

Baza Fiti



AKS 808.1

Baza Klipsi



AKS 821 0,250 kg/m

YENİ



FSM 821-822-823-824 No'lu
Profillerde Kullanılan Plastik Bağlantı Elemanı

AKS 821.1 0,168 kg/m

YENİ



FSM 821-822-823-824 No'lu
Profillerde Kullanılan Metal Bağlantı Elemanı

AKS 822 0,295 kg/m

YENİ



FSM 822 No'lu
Profillerde Kullanılan
Kapama Kapağı

AKS 821.2 0,455 kg/m

YENİ




FSM 821 No'lu
Profillerde Kullanılan
Kapama Kapağı




Uygulama Görseli


FSM 808 0,400 kg/m




FSM 809 0,450 kg/m




FSM 810 0,490 kg/m




FSM 811 0,440 kg/m




FSM 812 0,475 kg/m




FSM 813 0,546 kg/m




FSM 814 0,575 kg/m




FSM 815 0,575 kg/m




FSM 818 0,445 kg/m




FSM 819 0,490 kg/m




FSM 817 0,620 kg/m



FSM 816 0,680 kg/m




CAM KAPAK / Cupboard Frames




CAM KAPAK Cupboard Frames

FSM 901 0,287 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 901
Küçük Metal Köşe

FSM 902 0,282 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 901
Küçük Metal Köşe

FSM 903 0,380 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 901
Küçük Metal Köşe

FSM 906 0,468 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 904
Büyük Metal Köşe

FSM 904 0,430 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 904
Büyük Metal Köşe

FSM 905 0,452 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 904
Büyük Metal Köşe

FSM 934 0,450 kg/m



Kullanılan Köşe
AKS 904
Büyük Metal Köşe

FSM 935 0,210 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 904
Büyük Metal Köşe

FSM 910 0,444 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 904
Büyük Metal Köşe

FSM 911 0,520 kg/m



Kullanılan Köşe
AKS 904
Büyük Metal Köşe


FSM 912 0,366 kg/m



Kullanılan Köşe
AKS 912
Orta Metal Köşe


CAM KAPAK Cupboard Frames

FSM 922 / 0,286 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 901.1
Küçük Plastik Köşe (Ortası Saçlı)

FSM 933 / 0,355 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 901.1
Küçük Plastik Köşe (Ortası Saçlı)

FSM 921 / 0,289 kg/m



Kullanılan Köşe
AKS 901.1
Küçük Plastik Köşe (Ortası Saçlı)

FSM 923 / 0,443 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 904.1
Büyük Plastik Köşe (Ortası Saçlı)

FSM 938 / 0,425 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 904
Büyük Metal Köşe

FSM 939 / 0,475 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 904
Büyük Metal Köşe

FSM 926 / 0,443 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 904.1
Büyük Plastik Köşe (Ortası Saçlı)

FSM 940 / 0,415 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 904
Büyük Metal Köşe

FSM 941 / 0,525 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 904
Büyük Metal Köşe

FSM 915 / 0,400 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 904
Büyük Metal Köşe

FSM 916 / 0,345 kg/m



FSM 915 Kulp Profili


FSM 914 / 0,420 kg/m



Kullanılan Köşe
AKS 912
Orta Metal Köşe


CAM KAPAK Cupboard Frames

FSM 931 / 0,394 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 904.1
Büyük Plastik Köşe
(Ortası Sağlı)

FSM 932 / 0,472 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 904.1
Büyük Plastik Köşe
(Ortası Sağlı)

FSM 936 / 0,395 kg/m



Kullanılan Köşe
AKS 904
Büyük Metal Köşe

FSM 937 / 0,465 kg/m



Kullanılan Köşe
AKS 904
Büyük Metal Köşe

FSM 930 / 0,469 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 904
Büyük Metal Köşe

FSM 907 / 0,460 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 904
Büyük Metal Köşe

FSM 908 / 0,525 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 904
Büyük Metal Köşe

FSM 917 / 0,431 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 904
Büyük Metal Köşe

FSM 918 / 0,573 kg/m




Kullanılan Köşe
AKS 904
Büyük Metal Köşe

FSM 919 / 0,450 kg/m



Kullanılan Köşe
AKS 904
Büyük Metal Köşe

FSM 920 / 0,520 kg/m



Kullanılan Köşe
AKS 904
Büyük Metal Köşe

CAM KAPAK Cupboard Frames

AKS 901.1

Küçük Plastikli Metal Köşe



AKS 912.1

Orta Plastikli Metal Köşe



AKS 904.1

Büyük Plastikli Metal Köşe



AKS 901

Küçük Metal Köşe



AKS 912

Orta Metal Köşe



AKS 904

Büyük Metal Köşe



AKS 901.3



AKS 901.1

Deve Boynu Profil Menteşesi



AKS 901.2

Düz Profil Menteşesi



AKS 912.1

Deve Boynu Mini Tas Menteşe



AKS 912.2

Düz Mini Tas Menteşe



AKS 912.3



AKS 904.1


Deve Boynu Tas Menteşe



AKS 904.2

Düz Tas Menteşe






RAY KAPAK / Sliding Frame




RAY KAPAK Sliding Frame


FSM 1001 0,480 kg/m




FSM 1002 0,400 kg/m




FSM 1034 0,425 kg/m




FSM 1041 0,450 kg/m




FSM 1003 0,325 kg/m




FSM 1004 0,265 kg/m




FSM 1023 0,570 kg/m




FSM 1022 0,515 kg/m




FSM 1005 0,469 kg/m




FSM 1021 0,550 kg/m




FSM 1007 0,220 kg/m



FSM 1008 0,253 kg/m




FSM 1011 0,457 kg/m



FSM 1009 0,363 kg/m




FSM 1010 0,265 kg/m




RAY KAPAK EKO Sliding Frame Eco


FSM 1022 0,515 kg/m




FSM 1034 0,425 kg/m




FSM 1028 0,265 kg/m




FSM 1026 0,265 kg/m




FSM 1027 0,500 kg/m



FSM 1025 0,550 kg/m




FSM 1007 0,220 kg/m



FSM 1008 0,253 kg/m




FSM 1009 0,363 kg/m




RAY KAPAK EKO Sliding Frame Eco


FSM 1034 0,425 kg/m




FSM 1035 0,272 kg/m




FSM 1036 0,204 kg/m




FSM 1037 0,472 kg/m



FSM 1011 0,457 kg/m




FSM 1007 0,220 kg/m



FSM 1008 0,253 kg/m




FSM 1009 0,363 kg/m




RAY KAPAK VEGA Sliding Frame Vega


FSM 1012 0,376 kg/m




FSM 1013 0,312 kg/m




FSM 1014 0,397 kg/m




FSM 1018 0,341 kg/m




FSM 1015 0,670 kg/m




FSM 1016 0,465 kg/m




FSM 1017 0,470 kg/m




FSM 1019 0,355 kg/m




FSM 1020 0,410 kg/m




FSM 1033 0,510 kg/m



FSM 207 0,070 kg/m



FSM 1007 0,220 kg/m



FSM 1008 0,253 kg/m




FSM 1009 0,363 kg/m




RAY KAPAK VEGA Sliding Frame Vega


FSM 1015 0,670 kg/m




FSM 1016 0,465 kg/m



FSM 1017 0,470 kg/m




FSM 1018 0,341 kg/m




Orta Kayıt

FSM 1030 0,360 kg/m




Alt-Üst Bağlantı

FSM 1033 0,510 kg/m




Alt-Üst Bağlantı
(Çift Tekere Göre)

FSM 1029 0,312 kg/m




Üst Ray

FSM 1009 0,363 kg/m




FSM 1031 0,254 kg/m



Alt Ray

FSM 1032 0,087 kg/m




Kapak



RAY KAPAK Sliding Frame

AKS 5028.3

Ray İçi Yavaşlatıcı
(Uzun İthal Fren)
Metal Kasalı



AKS 5028

Ray İçi Yavaşlatıcı
Metal Kasalı



AKS 1008

Beta Teker (Dişi)



AKS 1010

Gama Teker (Erkek)



AKS 1019

Vega Teker (Erkek)



AKS 1009

Çiftli Teker (Erkek)



AKS 1003.1

Ray Kapak Cam Fitili




AKS 1003

Ray Kapak Cam Fitili



AKS 1002

Ray Kapak
Yan Fitili (Gri)



AKS 1002.1


Ray Kapak
Yan Fitili (İnoks)



AKS 1001

Sürme Kıl Fitil (Toz Fitili)







KAPI VE KASA / Door and Case




FSM 1500 1,50 kg/m




FSM 1501 1,021 kg/m




FSM 1502 1,150 kg/m





FSM 1503 0,937 kg/m




FSM 407 0,210 kg/m





FSM 1506 1,850 kg/m



AKS 1501



AKS 1502



AKS 1503








MEKANİZMA / Mechanism





MKN 001





MKN 001 AYARLI GARDROP KAPAK SÜRGÜ MEKANİZMASI

Kolay montaj aparatları sayesinde kapaklar kaldırılmadan yerine monte edilebilmektedir. 18-44 mm arası kapak kalınlıkları çalıştırılabilir. Üst ray cumbaya monte edildiğinden dolayı üst iç kapak ve üst dış kapak mekanizmaları çalışma esnasında birbirini görmemektedir. Bundan dolayı istenilen sayıda kapak çift yönlü olarak yavaşlatılabilir.

PT NO: 2014/03519, T.T. NO: 2014/08136




İKİ KAPAKLIK TAM TAKIM MEKANİZMA



MKN 001-A AYARLI GARDROP KAPAK SÜRGÜ MEKANİZMASI


Kolay montaj aparatları sayesinde kapaklar kaldırılmadan yerine monte edilebilmektedir. 18-44 mm arası kapak kalınlıkları çalıştırılabilmektedir. Üst ray cumbaya monte edildiğinden dolayı üst iç kapak ve üst dış kapak mekanizmaları çalışma esnasında birbirini görmemektedir. Bundan dolayı istenilen sayıda kapak çift yönlü olarak yavaşlatılabilmektedir. Bu mekanizma piyasada kullanılan diğer ürünlerin kapak ölçüleriyle aynıdır.

PT NO: 2014/03519, T.T. NO: 2014/08136



İKİ KAPAKLIK TAM TAKIM MEKANİZMA

MKN 1650



MKN 1650 PLUS ÜST RAY

* ÜST TABLA TIRNAĞI SAYESİNDE RAY KOLAYCA VİDALANABİLİR.
* RAY ÖNÜNÜ GİZLEMELİK İÇİN PVC KANALI MEVCUTTUR. BU SAYEDE İSTENİLEN AHAŞAP RENGİ İLE KOLAYCA KAPLAMA YAPILABİLİR.
* 22 MM-Ø, 40 MM PVC KULLANILMAKTADIR.



MKN 1650 CUMBA ÜST RAY



* RAY ÜST TABLANIN ÜSTÜNE KOMPLE BİNDİRİLMİŞTİR. 18 MM KANAL SAYESİNDE TAM KAPAMA SAĞLANIR. RAYIN GÖRÜNEN YÜZÜ PVC İLE KAPLANDIĞINDA SANKİ ÜST TABLA KALINLAŞTIRILMIŞ İZLENİMİ UYANDIRIR.
* 40MM-Ø, 40MM PVC KULLANILMAKTADIR.



MKN 1650 ECCO ÜST RAY


* EN EKONOMİK ÜST RAYDIR. FİYAT EKONOMİSİ İSTENİLDİĞİNDE KULLANILMAKTADIR. TEK RULMANLI MEKANİZMALARDA KULLANILABİLİR.

İKİ KAPAKLIK TAM TAKIM








WITH 1650 QUARTER KEYS

[illegible]


PAIN 1650 P 16 1/2 PECO NEWARK, NJ



[illegible]



MEK 003 İYİKLİ GARDROP KAPAKSÜRGÜ MEKANİZMASI

Jelajahi dan temukan informasi lebih lanjut tentang standar, peraturan, dan persyaratan yang berlaku untuk setiap jenis instalasi sistem tenaga listrik. Jelajahi dan temukan informasi lebih lanjut tentang persyaratan untuk setiap jenis instalasi sistem tenaga listrik yang akan Anda gunakan. Jelajahi dan temukan informasi lebih lanjut tentang persyaratan untuk setiap jenis instalasi sistem tenaga listrik yang akan Anda gunakan.







MKN 004 AYARLI GARDROP KAPAK SÜRGÜ MEKANİZMASI


Kolay montaj aparatları sayesinde kapaklar kaldırılmadan yerine monte edilebilmektedir. 18-44 mm arası kapak kalınlıkları çalıştırılabilir. Aynı anda hem dış kapak üst mekanizması, hem de dış kapak alt mekanizması ayarlanabilmektedir. Üst ray cumbaya monte edildiğinden dolayı üst iç kapak ve üst dış kapak mekanizmaları çalışma esnasında birbirini görmemektedir. Bundan dolayı istenilen sayıda kapak çift yönlü olarak yavaşlatılabilmektedir. Bu mekanizmada kapaklar alt tablanın önüne düşürülebilmektedir.

T.T. NO: 2014/0816, T.T. NO: 2014/05972



İKİ KAPAKLIK TAM TAKIM MEKANİZMA

MKN 005




ÜST RAY	ALT RAY
Bir Takım Bir Adet	Bir Takım Bir Adet

MKN 005 AYARLI GARDROP KAPAK SÜRGÜ MEKANİZMASI


Kolay montaj aparatları sayesinde kapaklar kaldırılmadan yerine monte edilebilmektedir. 18-44 mm arası kapak kalınlıkları çalıştırılabilmektedir. Aynı anda hem dış kapak üst mekanizması, hem de dış kapak alt mekanizması ayarlanabilmektedir. Bu mekanizmada kapaklar alt tablanın önüne düşürülebilmektedir.

$$D = H + 60 \text{ mm}$$




İKİ KAPAKLIK TAM TAKIM MEKANİZMA

BÜTÜN MEKANİZMALARDA UYGULANAN KOLAY MONTAJ SİSTEMİ



PT NO: 2014/03519



PT NO: 2014/03519



VİDA GEREKTİRMEYEN
PRATİK RAY KLİPSİ

**AKS
5016**

80 kg Yavaşlatıcı Kapı Askı Mekanizması
80 kg. Hanging Door Mechanism With Soft Close



**AKS
5016.3**

Üst Stoper (sağ)
Top Stopper (right)



**AKS
5016.2**

Üst Sürgü Mekanizması
Top Roller Mechanism



**AKS
5016.4**

Üst Stoper (sol)
Top Stopper (left)



**AKS
5016.1**

Üst Ray Frenli
Sürgü Mekanizması
Top Rail Sliding Mechanism
With Soft Close




**AKS
5016.5**

Alt Klavuz
Bottom Guide

**AKS
5016.6**

Üst ray
Top rail




80 kg Kapı Askı Mekanizması 80 kg. Hanging Door Mechanism

AKS
5017

80kg. taşıma kapasitesitelidir.18 mm sunta kapaklar için kullanılır.Poliamid tekerlekli, hareketli mafsallı 15 mm yükseklik ayarı yapılabilen kapı kapak sistemi.



80kg. carrying capacity.
Use for 18 mm chipboard. 15 mm height adjustable, hinged door system with polyamide roller.



AKS
5017.1

Kapı Üst Makarası
Door Top Roller



AKS
5016.5



Alt Klavuz Elemanı
Bottom Guide Component

AKS
5017.2




Üst ray asma aparatı
Top rail hanging device

AKS
5017.3



Kapı Üst Stoperi
Door Top Stopper

FSM
211



Üst Ray
Top Rail


**AKS
5018**

51 kg Kapı Askı Mekanizması 51 kg. Hanging Door Mechanism

51 kg. taşıma kapasitesitelidir. 28 mm sunta kapaklar için kullanılır. Poliamid tekerlekli, hareketli mafsallı 15 mm yükseklik ayarı yapılabilen kapı kapak sistemi.



51 kg. carrying capacity. Use for 28 mm chipboard. 15 mm height adjustable, hinged door system with polyamide roller.



**AKS
5018.1**



Kapı Üst Makarası
Door Top Roller

**AKS
5016.5**




Alt Klavuz Elemanı
Bottom Guide Component

**AKS
5017.2**




Üst ray asma aparatı
Top rail hanging device

**AKS
5018.2**



Kapı Üst Stoperi
Door Top Stopper

**FSM
209**




KFS 001 Yağlı Kapak Frenleme Sistemi KFS 001 Door Soft Close System With Oil

**AKS
5019**

- it secures the wardrobe when you close the doors fastly to not damaging.
- In case pulling of the doors, it may cause of end closing.
- Up to 80 kg. Capacity.



- Kapakların hızlı çarpmasını önleyerek dolabın hasar görmesini engeller.
- Kapakların çekme özelliğinden dolayı tamamen kapanmasını sağlar.
- 80 kg'a kadar kapasite.



Ahşap kapak için iç kapak aparatı
Internal door aparat for wooden door



Ray kapak için iç kapak aparatı
Internal door aparat for rail door

Ahşap kapak için dış kapak ayarlı aparatı
Adjustable external door aparat for wooden door



Ahşap kapak için dış kapak aparatı
External door aparat for wooden door



Ahşap kapak için iç kapak aparatı
Internal door aparat for wooden door


KFS 004 Yağlı Kapak Frenleme Sistemi KFS 004 Door Soft Close System With Oil

**AKS
5020**

- it secures the wardrobe when you close the doors fastly to not damaging.
- In case pulling of the doors, it may cause of end closing.
- Up to 80 kg. Capacity.



- Kapakların hızlı çarpmasını önleyerek dolabın hasar görmesini engeller.
- Kapakların çekme özelliğinden dolayı tamamen kapanmasını sağlar.
- 80 kg'a kadar kapasite.



Ahşap kapak için iç kapak aparatı
Internal door aparat for wooden door



Ray kapak için iç kapak aparatı
Internal door aparat for rail door



Ahşap kapak için dış kapak aparatı
External door aparat for wooden door



Ahşap kapak için dış kapak ayarlı aparatı
Adjustable external door aparat for wooden door



Ahşap kapak için iç kapak aparatı
Internal door aparat for wooden door


**AKS
5021**

KFS 010 Havalı Kapak Frenleme Sistemi KFS 010 Door Soft Close System With Air

- it secures the wardrobe when you close the doors fastly to not damaging.
- In case pulling of the doors, it may cause of end closing.
- Up to 100 kg. Capacity.




- Kapakların hızlı çarpmasını önleyerek dolabın hasar görmesini engeller.
- Kapakların çekme özelliğinden dolayı tamamen kapanmasını sağlar.
- 100 kg'a kadar kapasite.




**AKS
5022**

KFS 011 Yağlı Kapak Frenleme Sistemi KFS 011 Door Soft Close System With Oil

- it secures the wardrobe when you close the doors fastly to not damaging.
- In case pulling of the doors, it may cause of end closing.
- Up to 100 kg. Capacity.



- Kapakların hızlı çarpmasını önleyerek dolabın hasar görmesini engeller.
- Kapakların çekme özelliğinden dolayı tamamen kapanmasını sağlar.
- 100 kg'a kadar kapasite.



KFS 012 Yağlı Çift Pistonlu Ray İçi Yavaşlatıcı KFS 012 Soft Close Dual Piston System With Oil

**AKS
1011**



- It secures the wardrobe when you close the doors fastly to not damaging.
- In case pulling of the doors, it may cause of end closing.
- Up to 60 kg. Capacity.



- Kapakların hızlı çarpmasını önleyerek dolabın hasar görmesini engeller.
- Kapakların çekme özelliğinden dolayı tamamen kapanmasını sağlar.
- 60 kg'a kadar kapasite.




Ray kapak için yekalama klavuzu
Catcher guide for rail door



KFS 013 Yağlı Tek Piston Ray İçi Yavaşlatıcı KFS 013 Soft Close Single Piston System With Oil

**AKS
1011.1**




- It secures the wardrobe when you close the doors fastly to not damaging.
- In case pulling of the doors, it may cause of end closing.
- Up to 50 kg. Capacity.



- Kapakların hızlı çarpmasını önleyerek dolabın hasar görmesini engeller.
- Kapakların çekme özelliğinden dolayı tamamen kapanmasını sağlar.
- 50 kg'a kadar kapasite.




Ray kapak için yekalama klavuzu
Catcher guide for rail door



**AKS
5023**

KFS 014 Yağlı Tek Piston Kapak Frenleme Sistemi

KFS 014 Single Piston Door Soft Close System With Oil



- it secures the wardrobe when you close the doors fastly to not damaging.
- In case pulling of the doors, it may cause of end closing.
- Up to 50 kg. Capacity.




- Kapakların hızlı çarpmasını önleyerek dolabın hasar görmesini engeller.
- Kapakların çekme özelliğinden dolayı tamamen kapanmasını sağlar.
- 50 kg'a kadar kapasite.



**AKS
5024**

KFS 016 Yağlı Çift Piston Kapak Frenleme Sistemi

KFS 016 Dual Piston Door Soft Close System With Oil



- it secures the wardrobe when you close the doors fastly to not damaging.
- In case pulling of the doors, it may cause of end closing.
- Up to 60 kg. Capacity.




- Kapakların hızlı çarpmasını önleyerek dolabın hasar görmesini engeller.
- Kapakların çekme özelliğinden dolayı tamamen kapanmasını sağlar.
- 60 kg'a kadar kapasite.



KFS 015 Geniş Havalı Kapak Frenleme Sistemi KFS 015 Wide Door Soft Close System With Air

**AKS
5025**




- It secures the wardrobe when you close the doors fastly to not damaging.
- Up to 100 kg. Capacity.

- Kapakların hızlı çarpmasını önleyerek dolabın hasar görmesini engeller.
- 100 kg'a kadar kapasite.




KFS 019 Geniş Yağlı Kapak Frenleme Sistemi KFS 019 Wide Door Soft Close System With Oil

**AKS
5026**



- It secures the wardrobe when you close the doors fastly to not damaging.
- Up to 100 kg. Capacity.

- Kapakların hızlı çarpmasını önleyerek dolabın hasar görmesini engeller.
- 100 kg'a kadar kapasite.




KFS 020 Piston KFS 020 Piston

**AKS
5027**



- It provides to the wardrobe when you open the door fastly and also may provides to pull the door.
- Up to 100 kg. Capacity.



- Kapakların hızlı bir şekilde ileriye itilmesini ve geri çekilmesini sağlar.
- 100 kg'a kadar kapasite.




**AKS
5028**

KFS 018 Yağlı Kapak Frenleme Sistemi KFS 018 Door Soft Close System With Oil

- It secures the wardrobe when you close the doors fastly to not damaging.
- In case pulling of the doors, it may cause of end closing.
- Up to 60 kg. Capacity.

- Kapakların hızlı çarpmasını önleyerek dolabın hasar görmesini engeller.
- Kapakların çekme özelliğinden dolayı tamamen kapanmasını sağlar.
- 60 kg'a kadar kapasite.

Ray kapak için
yakalama klavuzu.
Adjustable
catcher guide for
rail door.




**AKS
5029**

KFS 017 Yağlı Kapak Frenleme Sistemi KFS 017 Door Soft Close System With Oil

**Opsiyonel taşıma
kapasitesi 80 Kg.'a kadar.
Optional carrying capacity
is up to 80 Kg.**

- It secures the wardrobe when you close the doors fastly to not damaging.
- In case pulling of the doors, it may cause of end closing.
- Up to 50 kg. Capacity.



- Kapakların hızlı çarpmasını önleyerek dolabın hasar görmesini engeller.
- Kapakların çekme özelliğinden dolayı tamamen kapanmasını sağlar.
- 50 kg'a kadar kapasite.



**AKS
1011.2**

KFS 012-013 Ayarlanabilir Üst Klavuz KFS 012-013 Adjustable Top Guide


Ray kapak için
ayarlanabilir yakalama klavuzu
Adjustable catcher
guide for rail door




AYARLI GERGİ

FSM 613

Gergi Profili



Uygulama




Dolap Kapaklarının Dönme Problemini Engeller ve Düzgün Çalışmasını Sağlar.

GERGİ AYAR GÖSTERİMİ


FSM 616

Gergi Profili Eko



FSM 613.1

Gergi Profili Eko




Uygulama



Dolap Kapaklarının Dönme Problemini Engeller ve Düzgün Çalışmasını Sağlar.

GERGİ AYAR GÖSTERİMİ


AYARLI GERGİ



GERGİ AYAR GÖSTERİMİ


FSM 616

Parçalı Gergi Profili




FSM 617

Parçalı Gergi Kapak Profili




Dolap Kapaklarının Dönme Problemini Engeller ve Düzgün Çalışmasını Sağlar.

Uygulama



FSM 615

T Gergi Profili




Dolap Kapaklarının Dönme Problemini Engeller ve Düzgün Çalışmasını Sağlar.

MENFEZ Vent

Oval Delikli Menfez

Oval Punched Vent




(A) Ölçüsü (A) Measure	Boy Ölçüsü Length
70 mm	270 mm
70 mm	423 mm
70 mm	500 mm
70 mm	610 mm
70 mm	763 mm

7'lik
MENFEZ / Vent

Yuvarlak Delikli Menfez

Round Punched Vent




(A) Ölçüsü (A) Measure	Boy Ölçüsü Length
70 mm	270 mm
70 mm	423 mm
70 mm	500 mm
70 mm	610 mm
70 mm	763 mm

7'lik
MENFEZ / Vent

Oval Delikli Menfez

Oval Punched Vent



(A) Ölçüsü (A) Measure	Boy Ölçüsü Length
120 mm	270 mm
120 mm	423 mm
120 mm	500 mm
120 mm	610 mm
120 mm	763 mm

12'lik
MENFEZ / Vent

Yuvarlak Delikli Menfez

Round Punched Vent




(A) Ölçüsü (A) Measure	Boy Ölçüsü Length
120 mm	270 mm
120 mm	423 mm
120 mm	500 mm
120 mm	610 mm
120 mm	763 mm

12'lik
MENFEZ / Vent

Oval Delikli Menfez

Oval Punched Vent



(A) Ölçüsü (A) Measure	Boy Ölçüsü Length
200 mm	270 mm
200 mm	423 mm
200 mm	500 mm
200 mm	610 mm
200 mm	763 mm

20'lik
MENFEZ / Vent

Yuvarlak Delikli Menfez

Round Punched Vent



(A) Ölçüsü (A) Measure	Boy Ölçüsü Length
200 mm	270 mm
200 mm	423 mm
200 mm	500 mm
200 mm	610 mm
200 mm	763 mm

20'lik
MENFEZ / Vent

Özel Havalandırma Menfezi

Special Air Vent



Özel ölçülerde üretim yapılmaktadır
Production in custom measures is possible

(A) Ölçüsü (A) Measure	Boy Ölçüsü Length
100 mm	200 mm
100 mm	300 mm
100 mm	400 mm
100 mm	500 mm
100 mm	600 mm
100 mm	700 mm
100 mm	800 mm

100'lük
MENFEZ / Vent



FSM ALÜMİNYUM YAPI MALZEMELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

🏠 Alaaddinbey Mah. Alaaddinbey Cd. No: 102/1 Nilüfer / BURSA

☎ Tel : 0224 441 80 03 - 413 71 72

☎ Gsm: 0533 742 41 71

📠 Fax: 0224 441 80 06

🌐 www.fsmaluminyum.com

✉ satisdestek@fsmaluminyum.com